



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W03720
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/06/22 10:23

客戶名稱：屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學
受驗單位：屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(江來 2-3F間)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：屏東市民學路100號

收樣時間：110/06/22 18:02
樣品編號：110W03720-02D
報告日期：110/07/01
報告編號：FN110W03720
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共5頁，本頁為第2頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W03720



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W03720
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/06/22 10:30

客戶名稱：屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學
受驗單位：屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(北萱 3F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：屏東市民學路100號

收樣時間：110/06/22 18:02
樣品編號：110W03720-03D
報告日期：110/07/01
報告編號：FN110W03720
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	
以下空白					

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

報告專用章
道濟製藥廠(股)公司
負責人：陳飛雄
檢驗室主任：陳華雄

本檢測報告共5頁，本頁為第3頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W03720



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：*

委託編號：FN110W03720
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/06/22 10:37

客戶名稱：屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學
受驗單位：屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學
行業別：*
樣品名稱：飲水機(中菁 3F)
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
採樣地點：屏東市民學路100號

收樣時間：110/06/22 18:02
樣品編號：110W03720-04D
報告日期：110/07/01
報告編號：FN110W03720
聯絡人：陳俊彰
檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。


聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共5頁，本頁為第4頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W03720



道濟製藥廠股份有限公司

行政院環保署許可證字號：環署環檢字號第040號

文件編號：ER-W4
修訂日期：110.04.01
版次：1.1版

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室

地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

行程代碼：*

委託編號：FN110W03720

電話：(08)707-0705

傳真：(08)707-0606

飲用水樣品檢測報告

採樣時間：110/06/22 10:43

客戶名稱：屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學

受驗單位：屏榮學校財團法人屏東縣屏榮高級中學

行業別：*

樣品名稱：飲水機(西芝 4F)

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

樣品特性：液體

採樣地點：屏東市民學路100號

收樣時間：110/06/22 18:02

樣品編號：110W03720-05D

報告日期：110/07/01

報告編號：FN110W03720

聯絡人：陳俊彰

檢測目的：其他環保法規用途
定期檢測

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	標準值	備註
大腸桿菌群	<1	MPN/100mL	NIEA E215.52C	6	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05) 林香吟(FNI-06) 徐筱珊(FNI-07)
- 2、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 3、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主管(簽名蓋章)：陳華雄

報告專用章
道濟製藥廠(股)公司
負責人：陳飛雄
檢驗室主任：陳華雄

本檢測報告共5頁，本頁為第5頁，分離使用無效
申訴電話：(08)7070705



FN110W03720