



防毒守門員 志工家長入班宣導教材開發計畫

【單元二】 法網恢恢— 我們與「毒」的距離

設計者：臺中市桐林國民小學 姜韻梅校長

共備諮詢教師：臺北市立復興高級中學 姜韻秋教師



防毒守門員 志工家長入班宣導教材開發計畫

默契大考驗





防毒守門員 志工家長入班宣導教材開發計畫



歌手謝和弦 演員柯震東 演員蕭淑慎 演員+主持人 大炳

他們的共通點？ 曾經與毒太近



吸食大麻被捕



嫌疑人 柯震東
其实就是非常后悔



吸食毒品被抓



曾月入80萬！大炳四度吸毒斷送演藝路



防毒守門員 志工家長入班宣導教材開發計畫



我們與毒有多近？



問題討論：



1. 請問，影片中的主角小栗子是如何開始接觸毒品？
2. 如果你是小栗子的朋友，你會怎麼做呢？如何協助他？
3. 影片中提到臺灣校園目前出現哪些現象？你覺得對你的生活有影響嗎？



防毒守門員 志工家長入班宣導教材開發計畫

TVBS
NEWS

拉K一時 尿布一世



問題討論：

1. 影片中女主角染毒之後，身體機能出現哪些狀況？她的感受是？
2. 影片中的莞婷要面對怎樣的人生？這些狀況對她的人生造成哪些影響？你看了莞婷吸毒的結果，你的想法是？
3. 如果你是莞婷的同學，你會如何做呢？



防毒守門員 志工家長入班宣導教材開發計畫

史上最大毒喵喵走私 警查獲3500公斤

2020-06-15 警政署破獲

華視 CTS HD



南投 
31-34 70%

毒喵喵混合搖頭丸 濫用致死率百分百!

華視 CTS NEWS



思考時間：

1. 影片中提到了哪些毒品？你有見過或聽過嗎？它們大多以怎樣的型態出現在你的身邊？
2. PMMA和喵喵等混合性毒品為何在校園如此氾濫？學生為何需要這些毒品？
3. 有人說「毒品」在校園「除罪化」，這是真的嗎？我們持毒、吸毒、販毒、製毒、運毒會不會觸犯法律？如果觸犯了會有哪些刑罰呢？

常見濫用藥物與毒品之分級

海洛因
古柯鹼
嗎啡
鴉片

第一級

安非他命
大麻
搖頭丸
搖腳丸
西洛西賓

第二級

FM2

小白板
丁基原啡因
K他命
一粒眠、K5、紅豆

第三級

第四級

蝴蝶片
蘿拉西泮
安定、煩寧
特拉嗎竇

戒毒毒品諮詢知識家

毒品變！變！變！

傳統外觀



VS.

偽裝外觀



近期新興毒品態樣～

這些藥物以**新穎的名稱及外型**吸引人，使用後**容易成癮**，且毒品本身性質，會迫使使用者尋求更強烈的毒品。



超級瑪利歐(Super Mario Run)



彩虹煙

毒品包裝花樣百出！

1. 市售改裝 混合填充

破壞原貌再包裝，有拆封痕跡



2. 山寨品牌 混合填充

包裝完整，無拆封痕跡



3. 自創包裝 卡通圖樣

以花樣炫麗、特殊造型吸引青少年食用



4. 糖衣外表 零食外貌

以糖果樣式混淆，引誘青少年誤食



新興毒品型態

破解偽裝 拒絕毒品



『包裝』多變
真假難辨

毒品包裝演進



較務實



躲追查



重行銷

飲料類 毒品

星巴克咖啡



阿泥基咖啡



神仙水



牛奶針



粉狀類 毒品

鐵牛運動散



亞霸YABA



偽裝梅粉



蝴蝶片



浴鹽



火狐狸

糖果類 毒品

巧克力



軟糖



王子麵



毒果凍

其他型態 毒品

大麻花



笑氣



毒郵票



神奇蘑菇




炸彈





毒品網購 so easy?




如何應對與自保？

毒品歡樂「送」-輕鬆訂餐

引自2020年8月17日民視新聞--我送的不是餐？外送員控遭設計運送毒品

新興毒品咖啡包 近年查獲數量

單位：包



107年全國物質使用調查

非法藥物(毒品)使用排行榜前五名

TOP 5

備註：全國物質使用調查是衛生福利部食品藥物管理署每四年做一次調查，111年才會更新。

107年調查結果

1



安非他命

3



搖頭丸

2



K他命

5



混合式毒品

近三年數量上升, 死亡率高

4



大麻





健康享人生
吸貓不吸嗆




毒咖啡氾濫
七成含新興毒品

喵喵



強力搖頭丸 P M M A

f 戒毒/毒品諮詢知識家 Q



喵喵

就在你身邊



三級毒品**甲基甲基卡西酮**
俗名**喵喵**

經人工合成的化學物質所製成的合成毒品，屬於中樞神經興奮劑，效果類似**甲基安非他命**、**搖頭丸**，近期因**K他命**成本飆漲，黑心毒販便以成本較低的**喵喵**替代**K他命**進行販售，服用後會造成心悸、血壓升高、幻覺、暴力、痙攣等副作用，嚴重者可能導致死亡。



常見樣態

藍色藥丸

咖啡包

巧克力跳跳糖



2020-10-20 法務部統計



PMMA死亡人數達120人
其中20到29歲年齡層最多



謠言
破解

毒品在校園「除罪化」
是真的嗎？

網路瘋傳

Q: 持三四級毒品免罰?
是真的嗎？

校園攜毒免罰？
這是假消息!!!

有毒一定抓

持毒販毒加重處罰

「毒品危害防制條例」通過製毒、運毒、販毒者加重處罰，另持有三、四級毒品，從以前20公克修至5公克以上就有刑責！而且持有5公克以下也會有罰鍰！



違反「毒品危害防制條例」相關罰則一覽表

分級	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
常見濫用毒品	海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼	大麻、安非他命、MDMA（搖頭丸）、LSD（搖腳丸、一粒沙）	FM2、小白板、丁基原啡因、Ketamine（K他命）	Alprazolam（蝴蝶片）、Lorazepam（一粒眠）、Diazepam（安定、煩寧）
1. 製造、運輸、販賣	死刑或無期徒刑（三千萬元以下）	無期徒刑或十年以上（一千五百萬元以下）	七年以上（一千萬元以下）	五年以上十二年以下（五百萬元以下）
2. 意圖販賣而持有	無期徒刑或十年以上（七百萬元以下）	五年以上（五百萬元以下）	三年以上十年以下（三百萬元以下）	一年以上七年以下（一百萬元以下）
3. 強暴脅迫、欺瞞或非法方法使人施用	死刑、無期徒刑或十年以上（一千萬元以下）	無期徒刑或七年以上（七百萬元以下）	五年以上（五百萬元以下）	三年以上十年以下（一百萬元以下）
4. 引誘他人施用	三年以上十年以下（三百萬元以下）	一年以上七年以下（一百萬元以下）	六月以上五年以下（五十萬元以下）	六月以上五年以下（五十萬元以下）
5. 轉讓	一年以上十年以下（一百萬元以下）	六月以上五年以下（七十萬元以下）	六月以上五年以下（五十萬元以下）	六月以上五年以下（五十萬元以下）
6. 施用	三年以下（三十萬元以下）	三年以下（三十萬元以下）	（一萬元以下） 四小時以上（十萬元以下） 毒品戒斷反應 （少年施用） 處理	（一萬元以下） 四小時以上（十萬元以下） 毒品戒斷反應 （少年施用） 處理
7. 持有	或 （十萬元以下） 公克以 七年以 元以下	持有純質淨重二十公克以上者，六月以上五年以下，七十萬元以下	持有純質淨重二十公克以上者，六月以上五年以下，七十萬元以下	持有純質淨重二十公克以上者，六月以上五年以下，七十萬元以下



在成癮與死亡之間



台灣罰很重 國外判更大

救救海外運毒的孩子

■李堅志

販毒賺錢，運毒送死

警察為什麼可以開槍？

我什麼時候可以
遣返台灣？

台灣年輕人。近3年來在印尼涉毒被捕國人約50餘人，是過去20和，而且年齡大幅降低，在20~30歲之毒品為主，因

市場急劇轉換，販毒集團吸收大批年輕人涉險赴外運毒。

「販毒賺錢，運毒送死」，這群無知的孩子，其中不乏大學生，但法律觀念欠缺，老以台灣生活的有限經驗，天真地以為其他國家跟台灣一樣，犯錯一定會得到原諒。他們不知道這世上有些錯是犯不得的，當媒體報導台灣輕判運毒嫌犯，當台灣司法是非，怎麼樣殺人都不會判再重的罪都可能輕判交保，的誤解造成台灣年輕人對國法律的無知。

血淋淋的例子：今年7月在印尼萬丹省Anyer海灘查獲走私運毒1公噸安毒案當中，年僅20出為了5集團指示來印尼開車運毒。7月13日凌晨，他費盡氣力搬完船上的毒品，還要負責駕駛載滿毒品的休旅車，發現事跡敗露，企圖衝撞警察的攔截圍捕封鎖線，遭遇掃射，眼見身旁陳姓嫌犯中彈，腿部鮮血直流，這孩子被捕後，驚恐慌張地一再重複質問一句話：「警察為什麼可以開槍？」看來這群孩子習慣了台灣環境，對自己的犯罪行為沒有絲毫警覺，認為警察不可隨意開槍。

另一例，今年初，賴姓大學生在自己大腿夾藏運送3公斤安毒

，在台北搭機企圖闖關印尼於機場被捕，事後也供稱不過為了賺幾萬台幣的外快。當被送往警局拘留所，竟然追問：「要等到什麼時候才可以被遣返回台灣？」他以為所有台灣人在國外犯罪，都像媒體上常看到的電信詐欺犯一樣，是可以被遣送回台灣審訊後輕縱的。

這群無知的孩子，他們幾乎一此呼地不明就裡。這就是我們的教育成果！教育才是根本，拒絕毒品且建立正確的法治觀念，才可能救這群運毒的孩子。（作者為警政署駐印尼聯絡官）





如何拉開與 **毒** 的距離？



首次用毒在哪裡？

同學或朋友家裡

29.9%



聽
心
！



常見販毒誘騙話術

話術1 大家都在吸

你看大家都在玩，沒事的不會上癮。

話術2 嗑了才會嗨

嗑了它，保證讓你嗨到要要。

話術3 用了就提神

我看你很累，試試看這個提神好物。

話術4 具減肥效果

不用運動就可以快速瘦身，用看看！

他們怎麼騙你？



拒毒有8招

1

堅持拒絕法

- 「我不做違法的事情。」
- 「不行，我真的不想吸。」



2

告知理由法

- 「醫生說我對藥物過敏，所以不能隨便吃。」
- 「吸毒是違法犯罪的事，你不要害我。」



3

自我解嘲法

- 「沒辦法，我真的很膽小，不敢試啦！」



4

遠離現場法

- 「我覺得身體不舒服，先回家休息了！」
- 「我要先打個重要的電話，失陪了。」



百毒不侵，
拒毒八招



5

友誼勸服法

- 「我們是好朋友，我不希望你變成吸毒犯。」
- 「不要吸啦！這對身體不好，好朋友一場，你我最好都不要嘗試吧！」



6

轉移話題法

- 「不要試那種來路不明的東西，這個點心很好吃呵！你也試試看！」



7

反說服法

- 「毒品會上癮，而且很難戒除。昨天新聞報導那個吸毒者下場非常慘，所以你也不要試！」



8

反激將法

- 「如果你們說我沒膽量，我就吃那我就真的太沒主見了！」
- 「如果因為你們說我很遜，我就吸，那才真的遜了呢！」




百毒不侵--拒毒第一招

堅持拒絕法

你可以這樣說



尊重自己是對自己的生命負責任，千萬不要礙於情面或為了義氣而接受朋友的引誘與慫恿。



百毒不侵--拒毒第二招

告知理由法

你可以這樣說

施用毒品不但傷身、違法又讓家人擔心，所以一次也不可以嘗試。
你可以說明施用毒品可能導致的危害或造成家人不悅為理由拒絕嘗試。

Nope.

So.....

Because....


No

所以....

因為....

毒

But...



百毒不侵--拒毒第三招

自我解嘲法

你可以這樣說

若因拒絕施用「毒品」而招來同學朋友嘲笑，你可以順著朋友的嘲笑，也拿自己開玩笑，以幽默、弱勢的語氣緩和不悅的氣氛並表達自己拒絕的意思。



百毒不侵--拒毒第四招

遠離現場法

你可以這樣說

當朋友遞給你來路不明的飲料、粉末或毒品時，你可以找個理由藉故離開，並於離開現場時，立即告知家人、學校師長或警方。



百毒不侵--拒毒第五招

友誼勸服法

你可以這樣說

當朋友情緒低落、苦悶沮喪時，做朋友的你，可動之以情，建議他尋求正當的抒解方法，而拒絕使用毒品。



百毒不侵--拒毒第六招

轉移話題法

你可以這樣說

當朋友遞給你來路不明的飲料、粉末或毒品時，你可以找其他話題帶開或是敷衍應付，讓他知難而退。



百毒不侵--拒毒第七招

反說服法

你可以這樣說

當朋友邀你一起施用「毒品」時，你可以引用社會新聞或是醫學報導內容拒絕他，並且試著說服他。



百毒不侵--拒毒第八招

反激將法

你可以這樣說

面對「毒品」的邀約或誘惑時，你應清楚表明自己的原則，絕不要因別人挑釁、刺激而嘗試。



看我出絕招：分組練習





法網恢恢--我們與「毒」的距離

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

堅定抗拒毒品的誘惑是最佳的生活態度，我是個健康的學生，我堅定拒絕毒品，並身體力行。（請檢視以下拒絕技巧，在下列空格前打「✓」）

【健康行動家】

- ☐ 堅持拒絕法：例如「不行，我真的不想吸。」
- ☐ 告知理由法：例如「吸毒是違法犯罪的事，你不要害我。」
- ☐ 自我解嘲法：例如「不行，我真的很膽小，我不敢試啦！」
- ☐ 遠離現場法：例如「太晚了，我要回家了，我先走了。」
- ☐ 友誼勸服法：例如「我們是好朋友，我不希望你變成吸毒犯。」
- ☐ 轉移話題法：例如「ㄟ，你看這個點心好特別，你也吃看看。」
- ☐ 反說服法：例如「毒品會上癮，而且很難戒掉，所以你也不要吸啦！」
- ☐ 反激將法：例如「如果因為你說我沒種，我就吸，那才真的沒種呢！」



【我的防毒大絕招】

「堅定的自信」是抗拒毒品誘惑以及因應同儕不當壓力的最佳武器，每個人都要愛護自己，為自己的生命找到一個陽光出口～

● 請寫下或畫下你的防毒好方法：

絕招大盤點


你會哪幾招？

找到自己的
專屬絕招

勇敢出絕招，拉開與毒的距離



第一招：表明態度，堅持拒絕。



第二招：道德勸說，回頭是岸。



來喔來喔！
來毒品的世界



差點迷失了



毒品有害
趕快回來丫

第三招：肯定友誼，但做自己。

「嗯！是朋友」



是朋友就來一口

但我只做自己



第四招：自我解嘲，幽默一下。

你看他不敢吸毒啦



哈哈

膽小鬼



哈哈 當膽小鬼總比短命鬼好！



他笑得
比我們還大聲

第五招：轉換話題，移開注意。



這藥很神奇喔



呀 快點轉移話題


今天天氣好好喔



明明就陰天

第六招：逃之夭夭，走為上策。

你跑不了



危險 快逃~

逃走還放臭屁




1 辨識毒品



2 謹慎交友



3 遠離聲色場所



遠離毒品三步驟
擁有健康好生活



防毒守門員 志工家長入班宣導教材開發計畫

結語

【我熱愛生命！我拒絕毒品！】

與毒保持距離，
以保生命安全



有問題請大聲說出來！



教育部防制學生
藥物濫用資源網



家庭關懷

第一時間找父母或長輩聊聊

學校協助

1. 找老師、生輔(教)組長及教官尋求協助
 2. 找春暉小組協助
 3. 找校外會協助
- (<http://140.111.34.154/Home/phone1>)

社會資源

1. 戒成專線0800-770-885
2. 反霸凌專線0800-200-885
3. 家庭教育專線02-412-8185

【24小時免費諮詢反毒專線】

0800-770-885 (請請您，幫幫我)

【反毒諮詢機構及單位】

- ◆ 各地方毒品危害防制中心

<https://antidrug.moj.gov.tw/lp-72-2.html>

- ◆ 教育部防制學生藥物濫用資源網

<http://enc.moe.edu.tw>

【新型態毒品資訊】



【反毒大本營】



違反「毒品危害防制條例」相關罰則一覽表

分級	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
常見濫用毒品	海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼	大麻、安非他命、MDMA（搖頭丸） LSD（搖腳丸、一粒沙）	FM2、小白板、丁基原啡因、Ketamine（K他命）	Alprazolam（蝴蝶片）、Lorazepam（一粒眠）、Diazepam（安定、煩寧）
1. 製造、運輸、販賣	死刑或無期徒刑 （三千萬元以下）	無期徒刑或十年以上 （一千五百萬元以下）	七年以上 （一千萬元以下）	五年以上十二年以下 （五百萬元以下）
2. 意圖販賣而持有	無期徒刑或十年以上 （七百萬元以下）	五年以上 （五百萬元以下）	三年以上十年以下 （三百萬元以下）	一年以上七年以下 （一百萬元以下）
3. 強暴脅迫、欺瞞或非法方法使人施用	死刑、無期徒刑或十年以上 （一千萬元以下）	無期徒刑或七年以上 （七百萬元以下）	五年以上 （五百萬元以下）	三年以上十年以下 （三百萬元以下）
4. 引誘他人施用	三年以上十年以下 （三百萬元以下）	一年以上七年以下 （一百萬元以下）	六月以上五年以下 （七十萬元以下）	三年以下 （五十萬元以下）
5. 轉讓	一年以上七年以下 （一百萬元以下）	六月以上五年以下 （七十萬元以下）	三年以下 （三十萬元以下）	一年以下 （十萬元以下）
6. 施用	六月以上五年以下	三年以下	（一萬元以上五萬元以下） 四小時以上八小時以下之毒品危害講習 （少年施用另依少年事件處理法處理）	（一萬元以上五萬元以下） 四小時以上八小時以下之毒品危害講習 （少年施用另依少年事件處理法處理）
7. 持有	三年以下、拘役或 （三十萬元以下） ● 持有純質淨重十公克以上者，一年以上七年以下，一百萬元以下	二年以下、拘役或 （二十萬元以下） ● 持有純質淨重二十公克以上者，六月以上五年以下，七十萬元以下	● 持有純質淨重五公克以上者，二年以下，二十萬元以下	● 持有純質淨重五公克以上者，一年以下，十萬元以下